

# DGXPRESS

## UG-641

 **Roland**

# Expresse sua criatividade

com mais qualidade e economia

UV-LED

ÓTIMO CUSTO  
BENEFÍCIO

ACABAMENTOS  
ESPECIAIS



A mais avançada  
impressão UV com recorte

- ▶ Impressão UV e recorte versátil para produzir aplicações de alto valor em uma ampla variedade de mídias.
- ▶ Componentes confiáveis, recursos RIP que economizam tempo e manuseio simples de mídia tornam a UG-641 perfeita para impressão de tiragens curtas, longas, impressão com recorte e muito mais.



Recursos fáceis de usar  
feitos para você

- ▶ Com ótimo custo benefício e simples operação, obtenha um rápido retorno do seu investimento.
- ▶ Encaixe-se perfeitamente em qualquer espaço de trabalho com uma estrutura e tamanho compactos.



Impressão de alta qualidade

- ▶ Impressiona seus clientes com tintas CMYK confiáveis e de alta qualidade.
- ▶ Use o verniz para imprimir texturas 3D, destaques em relevo e até mesmo textos em Braille.
- ▶ Imprima detalhes em branco com alta qualidade ou adicione camadas de impressão quando utilizar materiais escuros ou transparentes.

## Recursos adicionais

- + VersaWorks 6 RIP incluído - apresentando a nova predefinição True Rich Color 3, geração de dados nativo de branco e verniz, e função de dados variáveis.
- + Roland DG Connect App — Dá acesso instantâneo a dados importantes sobre trabalhos de impressão, bem como sobre o seu negócio.
- + Utilizando uma tinta muito mais econômica e um hardware confiável, você poderá reduzir custos e aumentar a margem de lucro.
- + Roland DG Care — Solução criada para fazer com que nossos clientes tenham mais tempo a se dedicar ao seu negócio enquanto cuidamos do seu equipamento.

## Especificações Técnicas

		UG-641
Largura de impressão/corte		Máx. 1.600mm
Dimensões (Altura x Profundidade x Altura)		2,819 × 781 × 1,316 mm
Mídia	Largura	210 to 1,625 mm
	Espessura	Máx. 1.0 mm com liner, para impressão Máx. 0.4 mm com liner e 0.22 mm sem liner, para recorte
	Diâmetro externo do rolo	Máx. 210 mm
	Peso do rolo	Máx. 40 kg
	Diâmetro do núcleo	76.2 mm ou 50.8 mm
Tinta	Configuração	Seis Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco, Verniz) CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
	Capacidade	220ml - cartucho branco (D-UA-5) 500 ml - cartucho demais cores (D-UA-5)
Resolução		Máx. 1,440 dpi
RIP (incluso)		VersaWorks 6
Recorte	Força de recorte	30 à 500 gf
	Velocidade de recorte	10 à 300 mm/s
Velocidade*		Até 14,0 m <sup>2</sup> /h
Substratos compatíveis		Películas, BOPP, PE, Película PET, retro iluminados, PVC, entre outros

\*Nas configurações: Generic Label – 720x720 dpi – 4 passes – Modo 4 cores

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A saída real pode variar. Para uma qualidade de saída ideal, pode ser necessária a manutenção periódica de componentes críticos. Entre em contato com seu revendedor Roland DG para obter detalhes. Nenhuma garantia está implícita além da expressamente declarada. A Roland DG não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequentes, previsíveis ou não, causados por defeitos em tais produtos. A reprodução ou uso de material protegido por direitos autorais é regido por leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por observar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

REVENDA AUTORIZADA:

Março, 2023



rolanddg.com.br

# DGXPRESS

## UG-642

 **Roland**

# Expresse sua criatividade

com alta produtividade e versatilidade

UV-LED

ALTA  
VELOCIDADE

ACABAMENTOS  
ESPECIAIS



**Altamente produtivo com extraordinária versatilidade**

- ▶ Cabeças de impressão escalonadas e tintas UV de secagem rápida permitem que você processe suas impressões sem esperar, aumentando sua produtividade.
- ▶ Impressão UV e recorte versátil produz aplicações de alto valor em uma ampla variedade de mídias.
- ▶ Rebobinador automático de mídia ajustável e recém-projetado para longas tiragens precisas e autônomas.



**Recursos aprimorados feitos para você**

- ▶ Com um intuitivo painel colorido de LCD de 7" e sensível ao toque, a operação torna-se muito mais fácil.
- ▶ A calibração automática de mídia economiza tempo e material para uma saída estável e de alta qualidade.
- ▶ Projetado para fornecer resultados estáveis e de alta qualidade a longo prazo.
- ▶ O prendedor de mídia de um toque facilita o carregamento de rolos de mídia para um único operador.



**Impressão de alta qualidade**

- ▶ Impressiona seus clientes sempre com tintas CMYK confiáveis e de alta qualidade.
- ▶ Use o verniz para imprimir texturas 3D, destaques em relevo e até mesmo textos em Braille.
- ▶ Imprima detalhes em branco com alta qualidade ou adicione camadas de impressão quando utilizar materiais escuros ou transparentes.

## Recursos adicionais

- + VersaWorks 6 RIP incluído - apresentando a nova predefinição True Rich Color 3, geração de dados nativo de branco e verniz, e função de dados variáveis.
- + Roland DG Connect App — Dá acesso instantâneo a dados importantes sobre trabalhos de impressão, bem como sobre o seu negócio.
- + Utilizando uma tinta muito mais econômica e um hardware confiável, você poderá reduzir custos e aumentar a margem de lucro.
- + Roland DG Care — Solução criada para fazer com que nossos clientes tenham mais tempo a se dedicar ao seu negócio enquanto cuidamos do seu equipamento.

## Especificações Técnicas

		<b>UG-642</b>
Largura de impressão/corte		Máx. 1.600mm
Dimensões (Altura x Profundidade x Altura)		2,902 mm × 748 mm × 1,412 mm
Mídia	Largura	335 a 1,625 mm
	Espessura	Máx. 1.0 mm com liner, para impressão Máx. 0.4 mm com liner e 0.22 mm sem liner, para recorte
	Diâmetro externo do rolo	Máx. 250 mm
	Peso do rolo	Máx. 45 kg
	Diâmetro do núcleo	76.2 mm ou 50.8 mm
Tinta	Configuração	Seis Cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco, Verniz) CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
	Capacidade	750 ml cartucho (D-UAP-7)
Painel de controle		display touchscreen de 7 polegadas
Resolução		Máx. 1,200 dpi
RIP (incluso)		VersaWorks 6
Recorte	Força de recorte	30 à 500 gf
	Velocidade de recorte	10 à 300 mm/s
Rebobinador automático de mídia (Take-up)		Incluso
Velocidade*		Até 36,7 m <sup>2</sup> /h
Substratos compatíveis		Películas, BOPP, PE, Película PET, retro iluminados, PVC, entre outros

\*Nas configurações: Generic Banner – 720x600 dpi – 5 passes – Modo 4 cores

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A saída real pode variar. Para uma qualidade de saída ideal, pode ser necessária a manutenção periódica de componentes críticos. Entre em contato com seu revendedor Roland DG para obter detalhes. Nenhuma garantia está implícita além da expressamente declarada. A Roland DG não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequentes, previsíveis ou não, causados por defeitos em tais produtos. A reprodução ou uso de material protegido por direitos autorais é regido por leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por observar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

REVENDA AUTORIZADA:

Março, 2023



rolanddg.com.br